

Фіброцементні ЛИСТИ

Зміст

Що таке Aeropanel?	3
Переваги	4-5
Технічні характеристики	6
Розміри фіброцементних листів	7
Сфера застосування	8-18
Обслуговування	19
Технічна документація	20



Фіброцементні листи - це сучасний будівельний матеріал, що втілює інженерний задум та інноваційний підхід до будівництва. Створені з ретельно підібраних компонентів – цементу, води, армуючих волокон та мінеральних наповнювачів, вони демонструють виняткову міцність та довговічність.

Фіброцементні листи мають широкий спектр застосування: у цивільному, військовому і промисловому будівництві; в архітектурі та внутрішньому декоруванні приміщень та навіть у виробництві меблів. Сфера застосування цього матеріалу постійно розширюється і активно використовується архітекторами, дизайнерами, скульпторами і художниками для створення справжніх шедеврів.

Завдяки тому, що фіброцемент екологічний, міцний, негорючий та достатньо легкий матеріал, його дозволено використовувати в оздобленні зовнішніх і внутрішніх стін лікувальних закладів, фармацевтичних установ, об'єктів освіти і будівель культурно-побутового призначення.

Якість та екологічність продукції Aeropanel гарантуються власною акредитованою лабораторією. Кожен лист проходить ретельний контроль, забезпечуючи відповідність стандартам якості, безпеки для довкілля та тривалого терміну експлуатації.

Aeropanel не просто слідує трендам - він їх створює.



Переваги



Екологічність

Фіброцементні листи Aeropanel містять виключно екологічно чисті компоненти, які безпечні для оточуючого середовища та людей.



Естетичність

Різноманітна кольорова гама відкриває безмежні можливості для втілення найкреативніших ідей.



Вогнестійкість

Фіброцементні листи Aeropanel вогнетривкі, що підтверджується українськими та європейськими сертифікатами.





Морозостійкість

Завдяки використанню волокнистих компонентів фіброцементні листи стійкі до морозів.



Тепло- та звукоізоляція

Фіброцементні листи збережуть тишу та затишок у Вашому домі.



Довговічність

Фіброцемент характеризується високою міцністю та стійкістю до впливу атмосферних явищ й коливань температур. Листи Aeropanel зберігатимуть свої експлуатаційні властивості не менше як 50 років.



Фізико-механічні характеристики


Характеристики	Од. вим.	Показник
Розміри		
Ширина	мм	1220
Довжина	мм	3050
Товщина	мм	8
Фізичні властивості		
Щільність в сухому стані	кг/м ³	1700
Вага	кг/м ²	16,9
Механічні властивості		
Границя міцності при вигині	МПа	не менше 18

Характеристики	Од. вим.	Показник
Теплові характеристики		
Коефіцієнт теплопровідності	w/mK	0,18
Коефіцієнт теплового розширення	mm/mK	0,005
Температурне використання	°C	max. 80
Морозостійкість	цикли	>150
Допуски		
Товщина	%	10
Довжина	мм	±8
Ширина	%	±0,5


Інші характеристики	
Клас реакції на вогонь	A1, A1 fl
Вміст азбесту	Без вмісту азбесту
Емісія інших шкідливих речовин	Не містить шкідливих речовин, не має шкідливих випарів

Розміри фіброцементних листів

Заводський розмір




Корисний розмір




Сфера застосування


в житловому фонді




Фронтон




База для
покрівлі




Облицювання
балконів та лоджій




Підвісна
стеля




Облицювання
фасаду




Огородження




Облицювання
внутрішніх стін



Ванні кімнати
та санвузли




Облицювання
ліфтових шахт




Перегородка

Сфера застосування

в приватній садибній забудові




Фронтон




База для
покрівлі




Огородження




Облицювання
фасаду




Облицювання
внутрішніх стін



Перегородка



Ванні кімнати
та санвузли



Підвісна
стеля



Облицювання фасаду

Тип об'єкта: офісне приміщення

Розташування: Івано-Франківська обл., с. Ямниця

Рік: 2023

Матеріал: фіброцементний лист

Спосіб монтажу: кріплення на заклепки

Покриття згідно з RAL: 9010, 7016, 1021

Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами

Фіброцементні листи


ufacade.com



Облицювання фасаду

Тип об'єкта: інноваційний центр Promprylad
Розташування: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ
Рік: 2021

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття: прозорий лак



Підвісна стеля

Тип об'єкта: офісне приміщення

Розташування: Івано-Франківська обл., с. Ямниця

Рік: 2023


Матеріал: фіброцементний лист

Спосіб монтажу: кріплення на заклепки

Покриття згідно з RAL: 9010, 7016

Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами






Облицювання внутрішніх стін

Тип об'єкта: заклад громадського харчування
Розташування: Івано-Франківська обл., с. Ямниця
Рік: 2018

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття згідно з RAL: 9010, 6035
Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами



Ванні кімнати та санвузли

Тип об'єкта: парк-музей


Розташування: Івано-Франківська обл., с. Підгір'я


Рік: 2022

Матеріал: фіброцементний лист

Спосіб монтажу: кріплення на заклепки

Покриття: прозорий лак





Облицювання балконів та лоджій

Тип об'єкта: житловий комплекс
Розташування: Київська обл., м. Київ
Рік: 2018

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття згідно з RAL: 5018



Огородження

Тип об'єкта: приватний котедж

Розташування: Харківська обл., с. Дергачі

Рік: 2019

Матеріал: фіброцементний лист

Покриття: прозорий матовий лак

Фіброцементні листи

ufacade.com



Перегородка

Тип об'єкта: офісне приміщення


Розташування: Івано-Франківська обл., с. Дубівці

Рік: 2023

Матеріал: фіброцементний лист

Покриття згідно з RAL: 7035

Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами




База для покрівлі

Тип об'єкта: приватний котедж
Розташування: Івано-Франківська обл., с. Яремче
Рік: 2024

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття: прозорий лак

Фіброцементні листи

ufacade.com



Обслуговування

При замовленні фіброцементних листів Aeropanel
Ви отримуєте широкий спектр послуг:

- Консультація з спеціалістом та онлайн підтримка.
- Виїзд на об'єкт.
- Попередній розрахунок.

Доступний сервіс:

- Шліфування листів.
- Індивідуальна порізка листів.
- Покриття листів згідно з RAL та NCS.



ufacade.com

UFACADE

Контакти

Постачальник:

ТОВ "Бі ел джі"

04071, Україна м. Київ, вул. Набережна-Лугова 8

IBAN UA783808380000026002700764970

ЄДРПОУ: 44829950

+38 (067) 667-42-42

+38 (093) 667-42-42

info@ufacade.com